

PUK

Pribor, rezervni i potrošni dijelovi
Accessories, spare and wear parts
Accessoires, pièces de rechange et pièces d'usure
Accessori, pezzi di ricambio e soggetti a usura
Accesorios, piezas de repuesto y desgaste

Pribor-accessories-accessoires-accessorios



100 600

Regulator protoka precizno podešavanje preporučenih 2 litre/min zaštitnog plina argona

Flow regulator exact setting of the recommended 2 litres per minute argon flow rate

Régulateur de débit réglage précis au débit du gaz argon recommandé de 2 litres par minute

Regolatore di portata impostazione precisa della quantità di gas argon raccomandata di 2 litri al minuto

Regulador de flujo ajuste preciso del caudal del gas argón de los 2 litros por minuto recomendados



100 858

Motor za brušenje elektroda jednostavno brzo brušenje PUK-elektroda

Electrode grinding motor simple and rapid grinding of the PUK electrodes

Moteur d'affûtage d'électrodes affûtage facile et rapide des électrodes PUK

Rettificatrice per elettrodi di saldatura semplice e veloce affilatura di rettifica degli elettrodi PUK

Motor de fresado de electrodos rectificación rápida y sencilla de electrodos PUK



100 850

Nožna sklopka praktični dodatak za vaš PUK

Foot pedal the useful addition for your PUK

Interrupteur à commande au pied une extension pratique pour votre poste de soudure PUK

Interruttore a pedale il pratico complemento per il vostro PUK

Pedal interruptor el complemento ideal para su PUK



100 730/731/732*

Rukavica od napa kože (1 par) Rukavica je namijenjena za PUK fino zavarivanje male snage..

*dostupno u veličinama 7, 8, 9

Napa leather glove (1 pair)

The glove is designed for fine, low-powered PUK welds. *available in sizes 7, 8, 9

Gants (1 paire) en cuir nappa Ces gants sont destinés à réaliser des soudages PUK à faible rendement.

*Disponibles en tailles 7, 8, 9

Guanti protettivi in nappa (1 paio) I guanti protettivi sono concepiti per saldature PUK di precisione a bassa potenza. *disponibili nelle misure 7, 8, 9

Guantes de piel-napa (1 par) Estos guantes están previstos para soldaduras tipo PUK finas con poco rendimiento. *disponible en tamaños 7, 8 y 9



100 735/736/737*

Standardna TIG rukavica (1 Paar) Rukavica se preporučuje za PUK zavarivanje veće snage.

* dostupno u veličinama 8, 9, 10

Standard TIG glove (1 pair) The glove is recommended for PUK-welding with higher power.

*available in sizes 8, 9, 10

Gants (1 paire) TIG standard Ces gants sont recommandés pour réaliser des soudages PUK à haut rendement.

*Disponibles en tailles 8, 9, 10

Guanti protettivi WIG standard (1 paio) I guanti protettivi sono consigliati per saldature PUK ad elevata potenza.

*disponibili nelle misure 8, 9, 10

Guantes WIG estándares (1 par) Estos guantes se recomiendan para soldaduras tipo PUK con mayor rendimiento.

*disponible en tamaños 8, 9 y 10



200 006

Zaštitni štít za montažu na mikroskop za zavarivanje (SM03, SM04, SM5)

Protective Shield for mounting on the welding microscope (SM03, SM04, SM5)

Panneau de protection à monter sur le microscope de soudage (SM03, SM04, SM5)

Schermo di protezione per il montaggio sul microscopio di saldatura (SM03, SM04, SM5)

Pantalla protectora para montaje en microscopio de soldadura (SM03, SM04 y SM5)



100 741

Univerzalni čistač za prethodnu obradu materijala za zavarivanje; Sprej 150 ml
All-purpose cleaner for pretreatment of welding material; 150 ml spray can
Nettoyeur universel pour le prétraitement du matériau de soudage; bombe aérosol, 150 ml
Pulitore universale per il pretrattamento del materiale di saldatura; bomboletta, 150 ml
Limpiador universal para pretratamiento de material de soldadura; bote de espray, 150 ml



100 500

Plosnata špic klješta sa 100 cm dugim priključnim kablom
Flat peaked pliers includes 100 cm cable
Pince plate pointue avec 100 cm de câble de raccordement
Pinza a punte piatte 100 cm di cavo di allacciamento compreso
Alicates con punta plana 100 cm de cable de conexión inclusive



100 750

Križna pinceta za lemljenje sa 100 cm dugim priključnim kablom
Soldering tweezers with connecting cable, 100 cm
Pince pour le soudage courbée, avec cable de raccordement, 100 cm
Pinzetta per saldare piegata, con cavo di collegamento, 100 cm
Pinzas para soldar cruzadas curvadas, con cable de conexión, 100 cm



100 695

Fleksibina kontaktna traka sa 100 cm dugim priključnim kablom
Flexible band for contacting the workpiece with connecting cable, 100 cm
Bande flexible pour contacter la pièce à usiner avec cable de raccordement, 100 cm
Striscia di contatto flessibile con cavo di collegamento, 100 cm
Tira de contacto flexible con cable de conexión, 100 cm



100 693

Fleksibilna kontaktna traka sa stezaljkom sa 100 cm dugim priključnim kablom
Flexible band with clamp for contacting the workpiece with connecting cable, 100 cm
Bande de contact flexible avec borne avec cable de raccordement, 100 cm
Nastro di contatto flessibile con morsetto con cavo di collegamento, 100 cm
Cinta flexible de contacto con borne con cable de conexión, 100 cm



100 696

Sirovi kabel za pojedinačne alate 100 cm
Cable for individual tools 100 cm
Cable pour instruments individuels 100 cm
Cavo per strumenti individuali 100 cm
Cable para herramientas individuales 100 cm



100 710

Priključni kabel s kontaktnom stezaljkom (plavi) 100 cm
Connecting cable with contact clip (blue) 100 cm
Câble de raccordement avec borne de contact (bleu) 100 cm
Cavo di collegamento con morsetto di contatto (blu) 100 cm
Cable de conexión con borne de contacto (azul) 100 cm



100 845 (PUK 6 / PUK 5.1 / PUK 5 / PUK 4.1) / 100 846 (PUK 4c)

Set za fiksirna zavarivanja za PUK 6 / 5.1 / 5 / 4.1 und 4c Set se sastoji od spojnog kabela za radni komad i nožne sklopke za aktiviranje zavarivanja

Tack welding set for PUK 6 / 5.1 / 5 / 4.1 and 4c set consists of connection cable for the workpiece and a foot switch to trigger the tack welding process

Ensemble de soudage de fixation pour PUK 6 / 5.1 / 5 / 4.1 et 4c composé d'un câble de raccordement pour la pièce à usiner et l'interrupteur à pédale pour activer le soudage de fixation

Set saldatura di fissaggio per PUK 6 / 5.1 / 5 / 4.1 e 4c composto da un cavo di collegamento per il pezzo in lavorazione e da un comando a pedale per l'azionamento della saldatura di fissaggio

Juego de soldadura de fijación para PUK 6 / 5.1 / 5 / 4.1 y 4c consistente en cable de conexión para la pieza de trabajo e interruptor de pedal para activar la soldadura de fijación



100 823

T-utikač za istovremeno spajanje npr.: mikroskopa i optičke jedinice *

T-connector for simultaneous connection of e.g. microscope and optical unit*

Connecteur en T permettant le raccordement simultané par exemple : microscope et unité optique*

Connettore a T per il collegamento simultaneo ad es. di: microscopio e unità ottica*

Connector en T para la conexión simultánea de por ejemplo: Microscopio y unidad óptica*

* ovisno o PUK modelu / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / segun modelo



100 150-4

Sapnica 4 mm keramika/nehrđajući čelik

Argon nozzle 4 mm ceramic/steel with snap-fitting

Buse argon 4 mm céramique/acier, borne à languette

Ugello per argon 4 mm ceramica/acciaio, connessione a innesto

Boquilla de argón 4mm cerámica/acero, conexión echufable



100 112

Podloga radne ručice Gumeni stolni oslonac radnu ručicu

Handpiece cradle rubber cradle for the welding handpiece

Support de la pièce à main tablette en caoutchouc pour pièce de soudage à main

Portautensile vano in gomma nel tavolo per l'utensile di saldatura

Bandeja para piezas manuales bandeja de mesa de goma para piezas manuales de soldadura



200 217

Naslon za glavu za montažu na mikroskop za zavarivanje

Head-rest for mounting on the welding microscope

Appui-tête pour le montage sur le microscope de soudage

Poggiatesta per il montaggio su microscopio di saldatura

Apoyacabezas para el montaje sobre el microscopio de soldadura



100 145

Zaštita za zaslon 1 komad za PUK5 / D3 / U5

Screenprotector 1 piece for PUK5 / D3 / U5

Protecteur d'écran 1 pièce pour PUK 5 / D3 / U5

Pellicola protettiva display 1 pezzo per PUK 5 / D3 / U5

Protector de pantalla 1 pieza por PUK5 / D3 / U5



100 715

Kontaktni kabel s magnetom utikač 4 mm / kabel 2,5 mm² / dužina 1500 mm
Contact cable with magnet plug 4 mm / cable 2,5 mm² / length 1500 mm
Câble de contact magnétique connecteur 4 mm / câble 2,5 mm² / longueur 1500 mm
Cavo con contatto magnetico connettore 4 mm / cavo 2,5 mm² / lunghezza 1500 mm
Cable de contacto magnético enchufe de 4 mm / cable de 2,5 mm² / longitud de 1500 mm



200 111

Okulari mikroskopa 15-struki za maksimalnu preciznost pri zavarivanju
Microscope oculars for 15x magnification for maximum precision when welding
Oculaires de microscope 15x pour une précision de soudage très élevée
Oculari per microscopio 15x per la massima precisione durante la saldatura
Oculares microscopio 15 aumentos para una mayor precisión al soldar

Rezervni i potrošni dijelovi - spare and wear parts - pièces de rechange et pièces d'usure - pezzi di ricambio e soggetti a usura - piezas de repuesto y desgaste



100 150K / 100 150-4

Sapnica za argon 3 mm/4 mm keramika/čelik s utičnim priključkom.
Argon nozzle 3 mm / argon nozzle 4 mm ceramic/steel with snap-fitting
Buse argon 3 mm / buse argon 4 mm céramique/acier, borne à languette
Ugello per argon 3 mm / ugello per argon 4 mm ceramica/acciaio, connessione a innesto
Boquilla de argón 3 mm / boquilla de argón 4 mm cerámica/acero, conexión echufable



100 151 / 100 157 / 100 158

Stezaljka 0,5 mm - 0,6 mm / Stezaljka 0,8 mm / Stezaljka 1,0 mm
Chuck 0.5 mm - 0.6 mm / chuck 0.8 mm / chuck 1.0 mm
Pince 0,5 mm - 0,6 mm / pince 0,8 mm / pince 1,0 mm
Pinza 0,5 mm - 0,6 mm / pinza 0,8 mm / pinza 1,0 mm
Mandril 0,5 mm - 0,6 mm / mandril 0,8 mm / mandril 1,0 mm



100 152

Stezna matica
Clamping nut
Écrou de serrage
Dado di arresto
Tuerca de apriete



500 100 10*

Kompletna radna ručica sa metalnim zatikom
Handpiece complete with metal connector
Pièce à main complète avec connecteur métallique
Utensile completo con connettore in metallo
Pieza manual completa con enchufe metálico

* ovisno o PUK modelu / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / según modelo



500 200 10*

Kompletna radna ručica, kutna s metalnim zatikom
Handpiece complete, angled with metal connector
Pièce à main complète, coudée avec connecteur métallique
Utensile completo, piegato con connettore in metallo
Pieza manual completa, inclinado con enchufe metálico

* ovisno o PUK modelu / PUK model-specific / spécifique au modèle / a seconda del modello / según modelo



500 000 10

Radna ručica za PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof komplett s metalnim zatikom
Handpiece for PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof complete with metal connector
Pièce à main pour PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof complète avec connecteur métallique
Utensile per PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof completo con connettore in metallo
Pieza manual completa para PUK 2 / PUK 3 prof/prof plus/3s prof con enchufe metálico



500 000 10K

Radna ručica za PUK 111 kompletna s plastičnim zatikom
Handpiece for PUK 111 complete with plastic connector
Pièce à main pour PUK 111 complète avec connecteur en plastique
Utensile per PUK 111 completo con connettore in plastica
Pieza manual completa para PUK 111 con enchufe de plástico



100 702

Priključni kabel s kontaktnom stezaljkom 100 cm
Connecting cable with contact clip 100 cm
Câble de raccordement avec borne de contact 100 cm
Cavo di collegamento con morsetto di contatto 100 cm
Cable de conexión con borne de contacto 100 cm



100 706 / 100 707

Dijamantna brusna ploča fina / super fina \varnothing 20 mm, s osovinom \varnothing 2,3
Diamond grinding wheel fine / extra fine \varnothing 20 mm, with a \varnothing 2.3 mm shaft
Disque d'affûtage à diamant fine / extra fine \varnothing 20 mm, avec tige \varnothing 2,3 mm
Mola diamantata fine / extra fine \varnothing 20 mm, con gambo \varnothing 2,3 mm
Muela abrasiva de diamante fina / extra fina de \varnothing 20 mm, con vástago de \varnothing 2,3 mm



100 705

Dijamantna brusna ploča s prirubnicom za motor (100 855/856)
Diamond grinding wheel with a flange for electrode sharpener (100 855/856)
Disque d'affûtage à diamant avec bride pour moteur à rectifier (100 855/856)
Mola diamantata con flangia per motore della mola (100 855/856)
Muela abrasiva de diamante con brida para motor de soldadura (100 855/856)



100 512

Zamjenski filter s aktivnim ugljenom za absorber 5 komada
Replacement activated-carbon filter for the absorber 5 pieces
Filtre de rechange à charbon actif pour l'absorbeur 5 pièces
Filtro di ricambio ai carboni attivi per l'aspiratore 5 pezzi
Filtro de repuesto de carbón activo para el absorbedor 5 piezas



200 219

Zamjenski jastučić za čelo za naslon za glavu

Replacement forehead pads for the head-rest

Coussin de remplacement pour l'appui-tête

Imbottiture frontali di ricambio per il poggiatesta

Almohadillas para la frente de repuesto para el reposacabezas

Žice za zavarivanje - welding wires - fils d'apport - fili di apporto - hilos de soldadura



Legure i dimenzije žica za zavarivanje optimalno su usklađene za zavarivanje s PUK uređajima za fino zavarivanje.

Postojanost boja - lako tečenje - homogena struktura - idealni promjeri žica - praktične špule

The alloys and dimensions of Lampert's welding wires have been specially selected to complement the PUK and are ideally suited to welding with PUK precision welding devices.

Colorfast - easy flowing - homogeneous structure - ideal wire thicknesses - mounted on practical spools

Les alliages et dimensions des fils d'apport sont adaptés de manière optimale au soudage à l'aide de postes de soudure de précision PUK.

Grand teint - bonne fluidité - structure homogène - épaisseurs idéales - bobines pratiques

Le leghe e le misure dei fili di apporto sono state messe a punto in modo ottimale per la saldatura con le saldatrici di precisione PUK.

Colori solidi - scorre facilmente - struttura omogenea - spessori ideali del filo - pratiche bobine

Las aleaciones y dimensiones de los hilos de soldadura están perfectamente ajustados a la soldadura con los dispositivos de soldadura de precisión PUK.

De color sólido - de fácil fluidez - estructura homogénea - grosores del hilo perfectos - prácticas bobinas

www.lampert.info

Elektrode za zavarivanje - welding electrodes - welding electrodes - électrodes de soudage - elettrodi di saldatura



Također imajte na umu našu široku paletu elektroda za zavarivanje – prave elektrode za svaku primjenu. Naše volframove elektrode, proizvedene u Njemačkoj, dostupne su u različitim promjerima, veličinama pakiranja i dizajna, a karakteriziraju ih izvrsna svojstva paljenja i zavarivanja.

Also note that we have a wide range of welding electrodes – an electrode suitable for every application. Our tungsten electrodes are manufactured in Germany and available in different diameters, pack sizes and designs, all with excellent ignition and welding properties.

N'oubliez pas que nous proposons également une vaste gamme d'électrodes de soudage : à chaque contexte, son électrode. Fabriquées en Allemagne, nos électrodes en tungstène sont disponibles en divers diamètres, tailles de conditionnement et versions. Elles se caractérisent par des propriétés d'allumage et de soudabilité exceptionnelles.

Abbiamo a disposizione per voi un ampio assortimento di elettrodi di saldatura – l'elettrodo giusto per ogni applicazione. I nostri elettrodi di tungsteno prodotti in Germania sono disponibili in diametri, dimensioni della confezione e versioni diversi e sono caratterizzati da eccezionali proprietà di accensione e saldatura.

Tenga también en cuenta nuestra amplia oferta de electrodos de soldadura; le ofrecemos el electrodo adecuado para cada aplicación. Nuestros electrodos de wolframio fabricados en Alemania, están disponibles en diámetros, tamaños de paquetes y modelos diferentes y se caracterizan por sus excelentes cualidades de encendido y soldadura.

www.lampert.info

Za sve informacije
Generalni zastupnik tvrtke Lampert Werktechnik GmbH



SITO-MAS d.o.o. ZAGREB

Donje svetice 40

www.sito-mas.hr

sito-mas@sito-mas.hr

Lampert Werktechnik GmbH · Ettlebener Straße 27 · D-97440 Werneck · Tel. +49.9722.9459-0 · mail@lampert.info · www.lampert.info